

PRODUCT UPDATE ETHER LIGHT XR



NEW 2025

EXISTING 2024

Zachowano:

- Tkanina z nylonu 30/40D z laminacją TPU metodą ekstruzji ciekłej
- Zintegrowany worek pompujący w worku transportowym
- Zawór XPRESS

Usunięto:

- Izolacja Thermolite
- Izolacja Exkin Platinum
- Okrągłe zgrzewy



Co nowego w modelu
ETHER LIGHT XR

Thickness
10 cm | 3.9 in

- Izolacja **ThermalCore** (jednowarstwowa TRM) skutecznie odbija promieniowanie podczerwone i minimalizuje wewnętrzny ruch powietrza, zwiększając ciepło o 28% w stosunku do poprzedniego modelu
- Owalne zgrzewy **zwiększają wytrzymałość bocznych zgrzewów o ponad 200%**
- **Grubsza laminacja TPU** zwiększa trwałość zgrzewów
- **Waga zmniejszona o 30 g**
- **Objętość po spakowaniu zmniejszona o 55%**

R-value
4.1
ASTM F3340-18

THERMALCORE

NON PFAS

XPRESS
VALVE



PRODUCT UPDATE

ETHER LIGHT XR PRO



EXISTING 2024

Zachowano:

- Tkanina z nylonu 30/40D z laminacją TPU metodą ekstruzji ciekłej
- Zintegrowany worek pompujący w worku transportowym
- Zawór XPRESS

Usunięto:

- Izolacja Thermolite

NEW 2025



Co nowego w modelu ETHER LIGHT XR PRO

- Izolacja **ThermalCore** (wielowarstwowa TRM) skutecznie odbija promieniowanie podczerwone i minimalizuje wewnętrzny ruch powietrza, **zwiększając ciepło o 19% w stosunku do poprzedniego modelu**
- Owalne zgrzewy **zwiększają wytrzymałość bocznych zgrzewów o ponad 200%**
- **Grubsza laminacja TPU** zwiększa trwałość zgrzewów
- **Waga zmniejszona o 22%**
- **Objętość po spakowaniu zmniejszona o 79%**

R-value
7.4
ASTM F3340-18

THERMALCORE

NON PFAS

XPRESS
VALVE



PRODUCT UPDATE

ULTRALIGHT XR MAT



EXISTING 2024

Zachowano:

- Tkanina z nylonu 30/40D z laminacją TPU metodą ekstruzji ciekłej
- Zintegrowany worek pompujący w worku transportowym
- Zawór XPRESS

Usunięto:

- Izolacja Thermolite
- Izolacja Exkin Platinum

NEW 2026



Co nowego w modelu ULTRALIGHT XR

- Izolacja **ThermalCore** (wielowarstwowa TRM) skutecznie odbija promieniowanie podczerwone i minimalizuje wewnętrzny ruch powietrza, **zwiększając ciepło o 16% w stosunku do poprzedniego modelu**
- Waga zmniejszona o 14%
- Objętość po spakowaniu zmniejszona o 53%
- **Materac grubszy o 30%** - większy komfort amortyzacji przy niższym ciśnieniu

R-value
3.6
ASTM F3340-22

THERMALCORE

NON PFAS

XPRESS
VALVE



PRODUCT UPDATE

SELF INFLATING CAMP MAT



NEW 2026



EXISTING 2024

Zachowano:

- Konstrukcja Air Zone (wcześniej znana jako Delta Core-V)
- Zawór XPEL (wcześniej znany jako zawór wielofunkcyjny)

Usunięto:

- Powłoka z poliestru 75D
- Podkładki PillowLock



Co nowego w modelu CAMP MAT

- **Nowy kształt** oferuje dodatkową przestrzeń do łatwego przekręcania się i spania na boku bez zwiększania wagi maty
- **Ulepszona tkanina z recyklingu 75D RCS** przyjazna dla środowiska.
- **Łatwe, boczne pakowanie do pokrowca**
- **Konstrukcja Air Zone** (wcześniej Delta Core-V) zapewnia najwyższy komfort, minimalizując wagę materaca
- **Zawór XPEL** (wcześniej wielofunkcyjny) umożliwia łatwe pompowanie i szybkie dopasowanie ciśnienia. Po przekręceniu umożliwia szybkie wypuszczenie powietrza

R-value
4.2
ASTM F3340 - 22

AirZone
CONSTRUCTION

XPEL
VALVE

NON PFAS



PRODUCT UPDATE

SELF INFLATING CAMP PLUS MAT



NEW 2026



EXISTING 2024

Zachowano:

- Zawór XPEL (wcześniej znany jako zawór wielofunkcyjny)

Usunięto:

- Poziome rdzenie Delta (Horizontal Delta Coring)
- Dziewicza powłoka z poliestru 75D
- Podkładki PillowLock



Co nowego w modelu CAMP PLUS MAT

- **Nowy kształt** oferuje dodatkową przestrzeń do łatwego przekręcania się i spania na boku bez zwiększania wagi maty
- **Ulepszona tkanina z recyklingu 75D RCS** przyjazna dla środowiska
- **Łatwe, boczne pakowanie do pokrowca**
- **Konstrukcja Air Zone** (wcześniej Delta Core-V) zapewnia najwyższy komfort, minimalizując wagę materaca
- **Zawór XPEL** (wcześniej wielofunkcyjny) umożliwia łatwe pompowanie i szybkie dopasowanie ciśnienia. Po przekręceniu umożliwia szybkie wypuszczenie powietrza

R-value
4.3
ASTM F3340 - 22

AirZone
CONSTRUCTION

XPEL
VALVE

NON PFAS



PRODUCT UPDATE

SELF INFLATING COMFORT DELUXE MAT



EXISTING 2024

Zachowano:

- Zawór XPEL (wcześniej znany jako zawór wielofunkcyjny)

Usunięto:

- Górna warstwa z rozciągliwego poliestru 30D
- Poziome rdzenie Delta (Horizontal Delta Coring)
- Podkładki PillowLock

NEW 2026



Co nowego w modelu COMFORT DELUXE MAT

- **Konstrukcja AirFrame** zastępująca rdzenie Delta, zapewnia lepszą stabilność i jeszcze większy komfort
- **Ulepszone materiały o niższym wpływie na środowisko:** poliester z recyklingu certyfikowany przez RCS, zatwierdzony przez bluesign oraz barwiony rozтворowo
- **Pokrowiec do przechowywania zintegrowany z pompką Air Stream HV (dużej objętości)**, co ułatwia szybkie dopompowanie materaca
- **Technologia laminacji** została ulepszona, aby zapewnić większą niezawodność zgrzewów
- **1% zysku przekazywany jest na rzecz partnerów organizacji „1% for the Planet”**

R-value
7.7
ASTM F3340-22

AirFrame
CONSTRUCTION

XPEL
VALVE

NON PFAS

SOLUTION
DYED

bluesign
APPROVED fabrics



1%
FOR THE
PLANET
MEMBER



PRODUCT UPDATE

AEROS PREMIUM PILLOW



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Zawór Mini XPRESS
- Wkład z tworzywa Polyether -TPU

Co zostało usunięte?

- Warstwa z włókniny Polyfill

NEW 2026



Co nowego w poduszce AEROS PREMIUM

- **Wymieniona, ulepszona górna powłoka** dla większego komfortu skóry w kontakcie z poduszką.
- **5-milimetrowa warstwa perforowanej pianki memory** pod tkaniną górną zapewnia miękką, wspierającą amortyzację oraz przewiewność, zachowując jednocześnie lekkość i łatwość pakowania.
- **Materiały o mniejszym wpływie na środowisko**, w tym tkanina z recyklingu z certyfikatem RCS i bluesign.
- **Poduszki z nowej kolekcji zawierają system PillowLock**, pozwalający na stabilne mocowanie do każdego materaca.



MINI
XPRESS
VALVE

NON PFAS



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE

AEROS ULTRALIGHT PILLOW



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Zawór Mini XPRESS

Co zostało usunięte?

- Powłoka z poliestru PU
- Tkanina z poliestru 200D z wykończeniem „brushed” (szczotkowana)

NEW 2026



Co nowego w poduszce AEROS ULTRALIGHT

- **Ulepszona laminacja Polyether-TPU** dla lepszej odporności na hydrolizę (działanie wody)
- **Udoskonalony, bardziej dopasowany kształt**
– lepiej pasuje do kaptura śpiwora
- **Ulepszone, bardziej ekologiczne materiały:**
 - górna część z recyklingowanego, szczotkowanego poliestru 30D (certyfikat RCS)
 - spód z nylonu 40D
- **Poduszki z nowej kolekcji zawierają system PillowLock**, pozwalający na stabilne mocowanie do każdego materaca



MINI
XPRESS
VALVE

NON PFAS



PRODUCT UPDATE

AEROS DOWN PILLOW



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Zawór Mini XPRESS
- Wkład z tworzywa Polyether-TPU

Co zostało usunięte?

- Powłoka z nylonu 10D

NEW 2026



Co nowego w poduszce AEROS DOWN

- Ulepszona tkanina nylonowa 20D miękka i przyjemna w dotyku, zwiększająca komfort przy skórze. Materiał jest wykonany z recyklingu, posiada certyfikat RCS i jest zatwierdzony przez bluesign.
- Poduszki z nowej kolekcji zawierają system **PillowLock**, pozwalający na stabilne mocowanie do każdego materaca.



MINI
XPRESS
VALVE

NON PFAS



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE

FOAM CORE PILLOW



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Pianka z recyklingu – pozostałości z produkcji samopompujących się mat
- Wbudowane, łatwe w obsłudze zapięcie do zwijania i przechowywania poduszki

Co zostało usunięte?

- Wypełnienie z poliestru (virgin polyester fill)

NEW 2026



Co nowego w poduszce FOAM CORE

- **Ulepszona, ekologiczna tkanina zewnętrzna** – wykonana z materiału z recyklingu z certyfikatem RCS, połączona z ociepliną **Revive Loft**
- **Ocieplina Revive Loft** pod tkaniną wierzchnią zapewnia lepszą cyrkulację powietrza i wyższy komfort snu

NON PFAS



revIVE Loft

PRODUCT UPDATE

MEMORY LUX PILLOW



NEW 2026



Całkowicie nowa

MEMORY LUX PILLOW

- **Wysokiej jakości tkanina wierzchnia** dla większego komfortu przy kontakcie ze skórą
- **5 cm perforowanej pianki z memory foam** zapewnia zarówno miękkość, jak i odpowiednie podparcie
- **Samopompujące się wypełnienie z pianki** umożliwia użytkownikowi regulację wysokości i twardości poduszki według własnych preferencji.
- **Pokrowiec z możliwością zwijania** utrzymuje poduszkę w czystości i pozwala na jej bezpieczne przechowywanie, gdy nie jest używana.
- **Tkanina zewnętrzna z recyklingu z certyfikatem RCS**, przyjazna dla środowiska

MINI
XPRESS
VALVE

NON PFAS



PRODUCT UPDATE

REACTOR LIGHTWEIGHT LINER



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Mieszanka 50/50 z materiałów z certyfikatem bluesign®: 80g/m² Thermolite Pro z pigmentami ceramicznymi emitującymi podczerwień oraz materiał RCS z recyklingu Thermolite EcoMade – skuteczne zatrzymywanie ciepła.
- Dzianinowa konstrukcja zapewnia rozciągliwość i dopasowanie do każdego śpiwora, zwiększając komfort.
- Otwory na ramiona dopasowane do zamków Free Flow, umożliwiając wysunięcie ramion na zewnątrz dla większej wygody.
- Powłoka HeiQ Fresh utrzymuje liner w świeżości nawet przy długotrwałym użytkowaniu

Co zostało usunięte?

- Ściągacz u dołu (Drawcord base)



NEW 2026

Co nowego w modelu REACTOR LIGHTWEIGHT

- **Anatomiczny kształt dolnej części (footbox)** poprawia właściwości termoizolacyjne i zmniejsza wagę.
- **Nowy system nazewnictwa** jasno określa funkcję i przeznaczenie linera
- **Może zwiększyć temperaturę nawet o 4°C | 7°F**, gdy jest używany w zestawach z materacami i śpiworami STS

THERMOLITE
EcoMade

THERMOLITE
PRO

HEIQ
FRESH



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE

REACTOR MIDWEIGHT LINER



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Mieszanka 50/50 bluesign APPROVED 110g/m² Thermolite Pro z pigmentami ceramicznymi dalekiej podczerwieni i certyfikowaną tkaniną Thermolite Eco-Made z recyklingu – zapewniają skuteczne zatrzymywanie ciepła
- Konstrukcja dzianinowa oferuje znaczną rozciągliwość dla większego komfortu i dopasowania do kształtu śpiwora.
- Otwory na ramiona współpracują z zamkami Free Flow, umożliwiając wyciągnięcie ramion poza liner dla dodatkowej wygody.
- Powłoka HeiQ Fresh utrzymuje liner w świeżości nawet przy długotrwałym użytkowaniu

Co zostało usunięte?

- Dół ze ściągaczem (Drawcord base)



NEW 2026

Co nowego w modelu

REACTOR MIDWEIGHT

- **Anatomiczny kształt dolnej części (footbox)** poprawia właściwości termoizolacyjne i zmniejsza wagę.
- **Nowy system nazewnictwa** jasno określa funkcję i przeznaczenie lineru
- **Może zwiększyć temperaturę nawet o 6°C | 11°F**, gdy jest używany w zestawach z materacami i śpiworami STS

THERMOLITE
EcoMade

THERMOLITE[®]
PRO

HEIQ
FRESH



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE

REACTOR FLEECEWEIGHT LINER



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Mieszanka 60/40 bluesign APPROVED i certyfikowanej przez RCS przędzy Thermolite EcoMade All Season (125g/m²) oraz polaru poliestrowego – zapewniają doskonałe zatrzymywanie ciepła.
- Konstrukcja dzianinowa oferuje znaczną rozciągliwość dla większego komfortu i dopasowania do kształtu śpiwora.
- Otwory na ramiona współpracują z zamkami Free Flow, umożliwiając wyciągnięcie ramion poza liner dla dodatkowej wygody.
- Powłoka HeiQ Fresh utrzymuje liner w świeżości nawet przy długotrwałym użytkowaniu

Co zostało usunięte?

- Drawcord base



NEW 2026

Co nowego w modelu

REACTOR FLEECEWEIGHT

- **Ukształtowany dół** poprawia wydajność cieplną i zmniejsza wagę
- **Nowa konwencja nazewnictwa** jasno identyfikuje liner jako bazową warstwę termiczną systemu snu
- **Może zwiększyć komfort cieplny nawet o 8°C | 14°F**, gdy jest używany jako część systemu snu

THERMOLITE[®]
ALL SEASON TECHNOLOGY

THERMOLITE[®]
EcoMade

HEIQ[®]
FRESH



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE

BREEZE LIGHTWEIGHT LINER



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Oddychająca mieszanka 70/30 materiału Coolmax EcoMade (z certyfikatem bluesign i RCS, z recyklingu) oraz miękkiego lyocellu Tencel pochodzenia biologicznego zapewnia wyjątkową miękkość i elastyczność
- (Mumia) Otwory na ramiona i dół ze ściągaczem są kompatybilne z zamkiem Free Flow, umożliwiając wysunięcie rąk i stóp poza wkładkę i śpiwór
- (Traveller) Krótkie otwory na wysokości ramion ułatwiają wchodzenie i wychodzenie z wkładki
- Technologia HeiQ Fresh zapewnia świeżość tkaniny nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Co zostało usunięte?

- Nazwa "Rectangular with Pillow Sleeve" (obecnie Traveller)



NEW 2026

Co nowego w modelu BREEZE LIGHTWEIGHT

- **Wariant typu "mumia"** jest teraz dostępny w trzech długościach: **Short, Regular i Long**
- **Prostokątny kształt nosi** teraz nazwę **Traveller** (wcześniej „Rectangular with Pillow Sleeve”)

COOLMAX®
EcoMade

Tencel™
Feels so right

HEIQ
FRESH



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE

BREEZE LIGHTWEIGHT LINER [INSECT SHIELD]



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Oddychająca mieszanka 70/30 materiału Coolmax EcoMade (z certyfikatem bluesign i RCS, z recyklingu) oraz miękkiego lyocellu Tencel pochodzenia biologicznego zapewnia wyjątkową miękkość i elastyczność
- Ochrona Insect Shield skutecznie odstraszająca insekty - komary, kleszcze, muchy i pchły – w tym te, które przenoszą choroby
- (Mumia) Otwory na ramiona i dół ze ściągaczem są kompatybilne z zamkiem Free Flow, umożliwiając wysunięcie rąk i stóp poza wkładkę i śpiwór
- (Traveller) Krótkie otwory na wysokości ramion ułatwiają wchodzenie i wychodzenie z wkładki turystycznej
- Technologia HeiQ Fresh zapewnia świeżość tkaniny nawet przy długotrwałym użytkowaniu

Co zostało usunięte?

- Nazwa „Rectangular with Pillow Sleeve” (obecnie Traveller)



NEW 2026

Co nowego w modelu BREEZE LIGHTWEIGHT LINER [INSECT SHIELD]

- Wariant typu **mumia** jest teraz dostępny w trzech długościach: **Short, Regular i Long**
- **Prostokątny kształt** nosi teraz nazwę **Traveller** (wcześniej „Rectangular with Pillow Sleeve”)

COOLMAX®
EcoMade

TENCEL™
Feels so right

insect shield®
repellent gear

HEIQ
FRESH



bluesign
APPROVED fabrics

PRODUCT UPDATE IKOS EVO TENT



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Maszt DAC MX Poleset zapewnia wyjątkową wytrzymałość, trwałość i niezawodność
- Konstrukcja Tension Ridge oferuje więcej miejsca na głowę i ramiona, wyższe drzwi i większy otwór wentylacyjny w najwyższym punkcie namiotu
- Wiele opcji rozstawienia, w tym tryb „Hangout”
- Aluminiowe klipsy Hold Fast są proste, niezawodne i łatwe w użyciu – nawet w rękawiczkach
- Gear Loft (siatkowa półka) dołączona do wszystkich modeli Icos dla zoptymalizowanego przechowywania i organizacji wnętrza.

Co zostało usunięte?

- Opcjonalny dodatek: Bigfoot footprint (dodatkowa podłoga pod namiot).



NEW 2026

Co nowego w modelach IKOS EVO TENTS

- Model **Icos TR3** został odpowiednio zmodyfikowany, **by pasować do nowego, czteroosobowego modelu TR4**
- Nowy **zamykany otwór wentylacyjny Apex** wyposażono w **wodoodporny zamek błyskawiczny** dla lepszej ochrony przed pogodą
- **Klipsy Hold Fast 'C'** upraszczają podpinanie tropiku do masztu Tension Ridge, ułatwiając rozstawienie
- Wszystkie modele Icos są teraz wyposażone w **podłogę Lightfoot**, co zwiększa ich wartość użytkową

68D WATERPROOF FABRIC

NON PFAS

TENSION
RIDGE
ARCHITECTURE
BY JAKE LAH

DAC

PRODUCT UPDATE

TELOS EVO TENT



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Maszt DAC NFL – lekki, niezawodny i wydajny
- Konstrukcja Tension Ridge – zapewnia więcej miejsca na głowę i ramiona, wyższe drzwi i większy otwór wentylacyjny w najwyższym punkcie namiotu
- Różne opcje rozstawienia, w tym tryb „Hangout”
- Aluminiowe klipsy Hold Fast – proste, niezawodne i łatwe w użyciu (nawet w rękawiczkach).

Co zostało usunięte?

- Worek FairShare do przechowywania
- Tropik z nylonu 15D Virgin
- Podłoga z nylonu 20D Virgin

NEW 2026

Co nowego w modelach TELOS EVO TENTS



- **Nowa tkanina Ultra-Sil LS** – lepsza wodoodporność, szybsze schnięcie i bardziej napięte rozstawienie.
- **Wyższa odporność na rozdarcia** – tkanina tropiku 15D/30D i podłogi 20D/50D Ultra-Sil LS
- **Ultra-Sil LS** – materiał z recyklingu, zatwierdzony przez bluesign, bez PFAS
- **Nowy zamykany otwór Apex** – bardziej wodoodporny, z wodoodpornym zamkiem
- **Klipsy Hold Fast 'C'** – ułatwiają podpięcie tropiku dla szybszego rozstawienia
- **Ulepszone panele wewnętrzne** – lepsza ochrona przed pogodą i większa prywatność
- **Uproszczony worek do przechowywania** – łatwiejsze pakowanie nawet w zimnych i mokrych warunkach
- **Lżejszy, bardziej przyjazny użytkownikowi Lightbar** (zintegrowane oświetlenie)

ULTRA-SIL LS

NON PFAS



bluesign
APPROVED fabrics

TENSION
RIDGE
ARCHITECTURE
BY JAKE LAH

PRODUCT UPDATE

TELOS EVO BIKEPACK TENT



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Maszt DAC NFL dla lekkiej niezawodności i wydajności
- Konstrukcja Tension Ridge – zapewnia więcej miejsca na głowę i ramiona, wyższe drzwi i większy otwór wentylacyjny w najwyższym punkcie namiotu
- Różne opcje rozstawienia, w tym tryb „Hangout”
- Aluminiowe klipsy Hold Fast: proste, niezawodne, łatwe w użyciu (nawet w rękawiczkach)

Co zostało usunięte?

- Torby rowerowe Evac HD
- Tropik z nylonu 15D Virgin
- Podłoga z nylonu 20D Virgin

NEW 2026

Co nowego w namiotach TELOS EVO



- **Nowa tkanina Ultra-Sil LS** – lepsza wodoodporność, szybsze schnięcie i bardziej napięte rozstawienie.
- **Wyższa odporność na rozdarcia** – tkanina tropiku 15D/30D i podłogi 20D/50D Ultra-Sil LS
- **Ultra-Sil LS** – materiał z recyklingu, zatwierdzony przez bluesign, bez PFAS
- **Nowy zamykany otwór Apex** – bardziej wodoodporny, z wodoodpornym zamkiem
- **Klipsy Hold Fast 'C'** – ułatwiają podpięcie tropiku dla szybszego rozstawienia
- **Ulepszone panele wewnętrzne** – lepsza ochrona przed pogodą i większa prywatność
- **Uproszczony worek do przechowywania** – łatwiejsze pakowanie nawet w zimnych i mokrych warunkach
- **Lżejszy, bardziej przyjazny użytkownikowi Lightbar** (zintegrowane oświetlenie)

ULTRA-SIL LS

NON PFAS



bluesign
APPROVED fabrics

TENSION
RIDGE
ARCHITECTURE
BY JAKE LAH

PRODUCT UPDATE

ESCAPIST EVO TARP



EXISTING 2025



Co zostało zachowane?

- Napinacze linek odciągających przy wzmocnionych punktach mocowania dla łatwego dopasowania pod tarpem
- Klejone szwy dla zwiększonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Co zostało usunięte?

- Tkanina z nylonu Virgin 15D

NEW 2026



What's new for the ESCAPIST EVO TARP

- **Nowa tkanina Ultra-Sil LS ripstop:** zmniejsza wchłanianie wody, szybciej schnie i zapewnia lepsze napięcie przy minimalnym rozciąganiu
- **Ultra-SIL LS:** wykorzystuje przędze z recyklingu z certyfikatem RCS i bluesign, wolną od chemikaliów PFAS
- **Zaktualizowany kształt typu catenary (łukowy)** - zmniejsza trzepotanie krawędzi na wietrze.
- **Odłączane linki odciągające:** zapobiegają plątaniu się linek
- **Worek transportowy może służyć jako kieszeń na dodatkowe punkty mocowania**
- **Centralny punkt mocowania:** do zawieszenia tarpa

ULTRA-SIL LS

NON PFAS



bluesign
APPROVED fabrics